

Produktkatalog Miele 2011:1

Miele
PROFESSIONAL


VärsåsVillan
- ETT BÄTTRE BOENDE

Miele paket - standard vit



Frysskåp FN 11827 S vit

Vitt frysskåp med heltäckande front och sidor.
EasyOpen handtag
No-frost självavfrostande
Vänsterhängd dörr (omhängningsbar)
261 l netto
Energiklass A
Höjd 185,1 cm inkl gångjärn

Kylskåp K 11820 SD vit

Vitt kylskåp med heltäckande front och sidor.
EasyOpen handtag
Dyna Cool (dynamisk fläktkyllning)
Högerhängd dörr (omhängningsbar)
390 l netto
Energiklass A
Höjd 185,1 cm inkl gångjärn



Flätkåp DA 396-5 rf

Rostfri flätkåp 60 cm bred,
Frånluftsanslutning med trumsats
Std.mått frånluft min 720, max 1015 mm
Max 2,6 m takhöjd



Häll KM 6115 liggande ram

Induktionshäll 57 cm bred, EasyControl sensorstyrning i fronten, Fyra kokzoner alla med automatiska variozoner, TwinBooster, Varmhållningsfunktion
Ansl.effekt: 7400 W, 3~N 400V, 16 A
Hålmått: 560 x 490



Inbyggadsugn H 4312 B vit

Exakt temperaturreglering från 50°C upp till 270°C, 7 olika tillagningsfunktioner bl.a. varmluft plus för ett jämnt bakresultat på upp till 3 nivåer. CleanGlas lucka
Ugnsutrymme: 58 liter nyttvolym med 4 nivåer, belysning i taket



Mikrovågsugn M 8160-2 vit

Vänsterhängd
17 liter ugn med viktautomatik
För inbyggnad i väggskåp med 35 cm nisch eller i högskåp med 36 cm nisch
60 cm bred
Ansl. effekt 1250 W



Diskmaskin G 4101 SCU vit

14 kuvert
60 cm bred
48 dB(A)
Besticklåda, rak panel
Eco-sensor med automatikprogram
Snabbprogram
Energiklass: A+-A-A



Tvättmaskin W 1612 vit

Högerhängd
Småhållstrumma
Kapacitet: 1-6 kg
Centrifugering: 400 - 1200 v/min
Lätt vinklad panel
Energiklass: A+-A-B
Tillbehör: Byggsats WTV 412 för pelarmontage.



Torktumlare T 7644 C vit,

Vänsterhängd
Slät trumma
Kapacitet 1 - 6 kg
Kondenstorkumlare
Lätt vinklad panel
Fullelektronisk programstyrning.
Energiklass: B
Tillbehör: Byggsats WTV 412 för pelarmontage.

Miele tillvalspaket - rostfritt



Frysskåp FN 12827 Sedt/cs
Rostfritt frysskåp med heltäckande dörr.
No-frost självavfrostande
Vänsterhängd dörr (omhångningsbar) EasyOpen-handtag
261 l netto
Energiklass A+
Höjd 185,1 cm

Kylskåp K 13820 SDed/cs
Rostfritt kylskåp med heltäckande dörr
Dyna Cool (dynamisk fläktkyllning)
Högerhängd dörr (omhångningsbar) EasyOpen-handtag
390 l netto
Energiklass A+
Höjd 185,1 cm



Fläktkåpa DA 396-5 rf
Rostfri fläktkåpa 60 cm bred,
Frånluftsanslutning med trumsats
Std.mått frånluft min 720, max 1015 mm
Max 2,6 m takhöjd



Häll KM 6115 liggande ram
Induktionshäll 57 cm bred, EasyControl sensorstyrning i fronten, Fyra kokzoner alla med automatiska variozoner, TwinBooster, Varmhållningsfunktion
Ansl.effekt: 7400 W, 3~N 400V, 16 A
Hällmått: 560 x 490



Inbyggnadsugn H 4312 B rf
Exakt temperaturreglering från 50°C upp till 270°C, 7 olika tillagningsfunktioner bl.a. varmluft plus för ett jämnt bakresultat på upp till 3 nivåer. Nedsänkbara vred, i metall på ugn med rostfri front. CleanGlas lucka
Ugnsutrymme: 58 liter nyttvolym med 4 nivåer, belysning i taket



Mikrovågsugn M 8160-2 rf
Vänsterhängd
17 liter ugn med viktautomatik
För inbyggnad i väggskåp med 35 cm nisch eller i högskåp med 36 cm nisch
60 cm bred
Ansl. effekt 1250 W



Diskmaskin G 4101 SCU rf
14 kuvert
60 cm bred
48 dB(A)
Besticklåda, rak panel
Eco-sensor med automatikprogram
Snabbprogram
Energiklass: A+-A-A



Tvättmaskin W 1612 vit
Högerhängd
Småhållstrumma
Kapacitet: 1-6 kg
Centrifugering: 400 - 1200 v/min
Lätt vinklad panel
Energiklass: A+-A-B
Tillbehör: Byggsats WTV 412 för pelarmontage.




Torktumlare T 7644 C vit
Vänsterhängd
Slät trumma
Kapacitet 1 - 6 kg
Kondenstorkumlare
Lätt vinklad panel
Fullelektronisk programstyrning.
Energiklass: B
Tillbehör: Byggsats WTV 412 för pelarmontage.

Miele paket - Fritidshus standard



Kyl/frys skåp KF 12823SD vit
Kyl/frys vitt skåp med heltäckande dörrar och sidor, EasyOpen handtag DynaCool
Högerhängd dörr (omhängningsbar)
Kyl 230 liter Frys 91 liter
Energiklass: A+
Höjd 182 cm inkl gångjärn



Häll KM 5600
57 cm bred glaskeramik
Liggande ram
Fyra fasta kokzoner
HiLight-element



Inbyggnadsugn H 4312 B vit
Exakt temperaturreglering från 50°C upp till 270°C, 7 olika tillagningsfunktioner bl.a. varmluft plus för ett jämnt bakresultat på upp till 3 nivåer. CleanGlas lucka
Ugnsutrymme: 58 liter nyttovolym med 4 nivåer, belysning i taket



Fläktkåpa DA 3060
Utdragbar skärm med rostfri front.
För inbyggnad i 60 cm brett överskåp
För frånluftsdrift med trumsats
Maxeffekt = 480 m³/tim



Miele tillvalspaket - Fritidshus integrerat/rostfritt



Kyl/frys skåp KF 9712 iD
Integrerad Kyl/frys
DynaCool dynamisk fläktavkyllning i kylen
Panel med digital indikering
Kyl 231 liter Frys 57 liter
Energiklass: A+
Nischhöjd 178,5 cm
Högskåp och snickeriluckor tillkommer



Häll KM 6115 liggande ram
Induktionshäll 57 cm bred, EasyControl sensorstyrning i fronten, Fyra kokzoner alla med automatiska variozoner, TwinBooster, Varmhållningsfunktion
Ansl.effekt: 7400 W, 3~N 400V, 16 A
Hålmått: 560 x 490



Inbygggnadsugn H 4810 B rf
76 liter, Nedsänkbara vred. 8 ugnsfunktioner
30°C - 250°C. CleanGlas lucka, PerfectClean
Energiklass A
Ansl.effekt 3 500 W, 1~N 230V, 16 A



Flätkkåpa DA 396-5 rf
Rostfri flätkkåpa 60 cm bred,
Frånluftsanslutning med trumsats
Std.mått frånluft min 720, max 1015 mm
Max 2,6 m takhöjd



Miele tillvalspaket - Energieffektiva maskiner



Frys-kåp FN 11827S vit

No-frost automatisk avfrostande
Högerhängd dörr (omhängningsbar)
EasyOpen handtag
216 l netto
Energiklass A
Mått: 185x600x630 mm inkl gångjärn

Kylskåp K 11820 SD vit

Dyna Cool (dynamisk fläktkyllning)
Högerhängd dörr (omhängningsbar)
EasyOpen handtag
390 l netto
Energiklass A
Mått: 185x600x630 mm inkl gångjärn



Fläktkåpa DA 396-5 rf

Rostfri fläktkåpa 60 cm bred,
Frånluftsanslutning med trumsats
Std.mått frånluft min 720, max 1015 mm
Max 2,6 m takhöjd



Häll KM 6115 liggande ram

Induktionshäll 57 cm bred, EasyControl sensorstyrning i fronten, Fyra kokzoner alla med automatiska variozoner, TwinBooster, Varmhållningsfunktion
Ansl.effekt: 7400 W, 3~N 400V, 16 A
Hållmått: 560 x 490



Inbyggnadsugn H 4312 B vit

Exakt temperaturreglering från 50°C upp till 270°C, 7 olika tillagningsfunktioner bl.a. varmluft plus för ett jämnt bakresultat på upp till 3 nivåer. CleanGlas lucka
Ugnsutrymme: 58 liter nyttvolym med 4 nivåer, belysning i taket



Mikrovågsugn M 8160-2 vit

Vänsterhängd
17 liter ugn med viktautomatik
För inbyggnad i väggskåp med 35 cm nisch eller i högskåp med 36 cm nisch
60 cm bred
Ansl. effekt 1250 W



Diskmaskin G 5720 SCU vit

14 kuvert
60 cm bred
Extra tyst 40 dB(A)
Delbar besticklåda
Display med senare start och resttid
Auto-sensor med automatikprogram
Turbofunktion
Snabbprogram, proffspump med variabelt spoltryck
Energiklass: A+++ - A-A



Tvättmaskin W 5965 WPS

Patenterad skontrumma
Kapacitet 1-8 kg
Centrifugering: 400 till 1600 v/min
Lutande panel
Oöverträffat tyst tack vare ljuddämpning och speciell motor
Förbrukningsvärden: 64 l vatten, 0,91 kWh el
Energiklass: A+ - A-A



Torktumlare T 8967 WP vit

Vänsterhängd
Skontrumma
Kapacitet 1 - 8 kg
Värmepumpstumlare
Lutande panel
Fullelektronisk programstyrning.
Energiklass: A
Placeras side by side



Miele tillvalspaket - Premium rostfritt



Frysskåp FN 12827 Sedt/cs

Rostfritt frysskåp med heltäckande dörr.
No-frost självavfrostande
Vänsterhängd dörr (omhångningsbar) EasyOpen-handtag
261 l netto
Energiklass A+

Kylskåp K 13820 SDed/cs

Rostfritt kylskåp med heltäckande dörr
Dyna Cool (dynamisk fläktkyllning)
Högerhängd dörr (omhångningsbar) EasyOpen-handtag
390 l netto
Energiklass A+



Fläktkåpa DA 396-5 rf

Rostfri fläktkåpa 60 cm bred,
Frånluftsanslutning med trumsats
Std.mått frånluft min 720, max 1015 mm
Max 2,6 m takhöjd



Häll KM 6115 liggande ram

Induktionshäll 57 cm bred, EasyControl sensorstyrning i fronten, Fyra kokzoner alla med automatiska variozoner, TwinBooster, Varmhållningsfunktion
Ansl.effekt: 7400 W, 3~N 400V, 16 A
Hälmått: 560 x 490



Inbyggadsugn H 4810 B rf

76 liter, 8 ugnsfunktioner
30° - 250°C, nedsänkbara vred,
PerfectClean,
Ansl.effekt 3 500 W, 1~N 230V, 16A
Energiklass: A



Mikrovågsugn M 8260-2 rf

Vänsterhängd
26 liter och viktautomatik
För inbyggd i högskåp med 45 cm nisch
60 cm bred, Ansl.effekt 1 370 W, 1~N 230V, 10A



Diskmaskin G 5510 SCU rf

14 kuvert
60 cm bred, 44 dB(A)
Delbar besticklåda, high comfortkorgar
Display med senare start och resttid
Auto-sensor med automatikprogram
Turbofunktion
Snabbprogram
Energiklass: A++-A-A



Tvättmaskin W 1954 vit

Kapacitet: 1-7 kg med skontrumma
Centrifugering: 400 - 1400 v/min
Lätt vinklad panel
Mängdautomatik ger automatiskt mycket låga förbrukningsvärden. Löddersensor med indikering vid överdosering av tvättmedel.
Vattenmängdsräknare.
Energiklass A-A-B
Förbrukningsvärden 55 l vatten, 1,05 kWh el
Tillbehör: Byggsats WTV 412 för pelarmontage.



Torktumlare T 7944 C vit

Vänsterhängd, Skontrumma
Kapacitet 1 - 7 kg
Lätt vinklad panel
Fullelektronisk kondensertorktumlare och programstyrning.
Energiklass: B
Tillbehör: Byggsats WTV 412 för pelarmontage.

Miele tillvalspaket - Premium integrerad



Frys-kåp FN 9752i

Frys-kåp för integrering
No-frost självavfrostande
Högerhängd dörr (omhängningsbar)
SoftClose dörrdämpning
211 l netto
Energiklass A+
Nischhöjd 178 cm
Nischbredd: 56,0 -56,8 cm

Kylskåp K 9752iD

Kylskåp för integrering
SoftClose dörrdämpning
Högerhängd dörr (omhängningsbar)
330 l netto
Energiklass A+
Nischhöjd 178 cm
Nischbredd: 56,0 -56,8 cm

Högskåp och snickeriluckor tillkommer



Fläktkåpa DA 429-4

Rostfri fläktkåpa 90 cm bred
Frånluftsanslutning med trumsats
För montering mot vägg
Max 2,6 m takhöjd



Häll KM 6115 liggande ram

Induktionshäll 57 cm bred, EasyControl sensorstyrning i fronten, Fyra kokzoner alla med automatiska variozoner, TwinBooster, Varmhållningsfunktion
Ansl.effekt: 7400 W, 3~N 400V, 16 A
Hålmått: 560 x 490



Inbyggnadsugn H 5241B rf

76 liter, Digital display, 9 ugnsfunktioner, 30°C - 300°C
Kombitillagning med ånga, 3-delad CleanGlas lucka, Elektronisk temp. reglering, PerfectClean, Energiklass A
Ansl.effekt 3 500W, 1~N 230V, 16 A



Mikrovågsugn M 8260-2 rf

Vänsterhängd
26 liter och viktautomatik
För inbyggnad i högskåp med 45 cm nisch
60 cm bred, Ansl.effekt 1 370 W, 1~N 230V, 10A



Diskmaskin G 5570 SCVI

Helintegrerad, 14 kuvert
60 cm bred, 44 dB(A)
Delbar besticklåda, Korgar high comfort
Display med senare start och resttid
Auto-sensor med automatikprogram
Turbofunktion, Snabbprogram
Energiklass: A-A-A

Snickerilucka tillkommer



Tvättmaskin W 1954 vit

Kapacitet: 1-7 kg med skontrumma
Centrifugering: 400 - 1400 v/min
Lätt vinklad panel
Mängdautomatik ger automatiskt mycket låga förbrukningsvärden. Löddersensor med indikering vid överdosering av tvättmedel.
Vattenmängdsräknare.
Energiklass A-A-B
Förbrukningsvärden 55 l vatten, 1,05 kWh el
Tillbehör: Byggsats WTV 412 för pelarmontage.



Torktumlare T 7944 C vit

Vänsterhängd, Skontrumma
Kapacitet 1 - 7 kg
Lätt vinklad panel
Fullelektronisk kondensertorktumlare och programstyrning.
Energiklass: B
Tillbehör: Byggsats WTV 412 för pelarmontage.

Miele tillvalsprodukter

Ångkokare



Ångkokare DG 3460 rf
För vägg-/högskåp
20 liter
Klartext display
4 tillagningsfunktioner
Elektroniskt tempreglering



Ångkokare DG 5061 vit/rf
För högskåp
30 liter
Klartext display
4 tillagningsfunktioner
Elektroniskt tempreglering



Ångkokare DG 5080 rf
För högskåp
30 liter
Klartext display
4 tillagningsfunktioner
150 automatikprogram
Elektroniskt tempreglering

Kaffemaskiner



Espressomaskin CVA 3660 rf
För vägg/högskåp
Nespresso-system
60 cm bred
Vattenbehållare
10 olika användarprofiler
Plats för 20 kaffekapslar
Cappuccinatore för mjölkumsberedning



Espressomaskin CVA 5060 vit/rf
För kaffeböner
60 cm bred, för högskåp
10 olika användarprofiler
Helautomatisk beredning av cappuccino/lattemaccihato
Mjölktermos



Espressomaskin CVA 5065 rf
För fast vattenanslutning i högskåp.
För kaffeböner
60 cm bred
10 olika användarprofiler
Helautomatisk beredning av cappuccino/lattemaccihato
Mjölktermos

Vinkylskåp



Fristående Kaffemaskin CM 5100 Svart/Vit
4 portionsstorlekar: espresso, kaffe, dubbel espresso, dubbel kaffe. Möjlighet att brygga färdigmalet kaffe
Höj- och sänkbar kaffetapp för upp till 13 cm höga koppar
Vattentank 1,8 l, Bönbehållare för 250 g böner
Automatisk genomspolnings- och rengöringsprogram samt avkalkningsprogram



Vinkyl KWT 4154 UG-1
Underbyggd kyl för vintemperering alt vinlagring
2 separata kylzoner
Kapacitet 38 st 0,75 l flaskor
Luftrening med kolfilter
Ventilation via golvsockel
Vibrationsdämpad kompressor

Mat- och porslinsvärmare



Matvärmare ESW 5080-29 rf
Matvärmare för tallrikar, koppar och uppvärmning av mat.
29 cm hög
40 - 85°C

Miele tillvalsprodukter

Ugnar



Inbygggnadsugn H 5240 BP rf

76 liter, Digital display, 8 ugnsfunktioner
30°C - 300°C, Pyrolysdrift, 4-delad CleanGlas lucka
Elektronisk temp.reglering,
Energiklass A
Ansl.effekt 3 600W, 1~N 230V, 16 A



Inbygggnadsugn H 5241 B vit/ rf

76 liter, Digital display, 9 ugnsfunktioner
30°C - 300°C, Kombitillagning med ånga
4-delad CleanGlas lucka
Elektronisk temp.reglering
Energiklass A,
Ansl.effekt 3 600W, 1~N 230V, 16A



Inbygggnadsugn H 5461 B vit/ rf

76 liter, Digital Plus display, 11 ugnsfunktioner
30°C - 300°C, Kombitillagning med ånga
Över 50 Automatikprogram, 3-delad CleanGlas lucka
Elektronisk temp.reglering, AirClean katalysator
Stekermometer, PerfectClean, Energiklass A
Ansl.effekt 3 700W, 1~N 230V, 16 A

Hällar



Häll KM 6342

Induktionshäll 86 cm bred, sensorstyrning i
fronten med direkt Val, 4 kokzoner alla med
automatiska variozoner, Stop & Go funktion
TwinBooster, Varmhållningsfunktion
Fasettslipad ram på två sidor
Ansl.effekt: 7400 W, 3~N 400V, 16 A
Hålmått 750 x 490




Häll KM 6351, planlimmad

Induktionshäll för montage i stenskiva,
75 cm bred, sensorstyrning i fronten med direkt
Val Plus, 4 kokzoner alla med automatiska
variozoner, 1 kokzon även som grytzon, Stop
& Go funktion
TwinBooster, Varmhållningsfunktion
Ansl.effekt: 7400 W, 3~N 400V, 16 A



Häll CS 1234

Ram i massivt rostfritt stål
Kokzoner synliga med "LightPrint"
Massiva metallvred
4 kokzoner med uppkokningsautomatik,
booster och varmhållningsfunktion



Häll KM 6315 planlimmad

Induktionshäll för montage i stenskiva,
59 cm bred, sensorstyrning i fronten med direkt
val, 4 kokzoner alla med
automatiska variozoner, Stop & Go funktion
TwinBooster, varmhållningsfunktion
Ansl.effekt: 7400 W, 3~N 400V, 16 A



Häll KM 6118

Induktionshäll 76 cm bred, EasyControl sensorstyr-
ning i fronten, fyra kokzoner alla med
automatiska variozoner, TwinBooster, Varmhållnings-
funktion, Liggande rostfri ram
Ansl.effekt: 7400 W, 3~N 400V, 16 A
Hålmått 750 x 490

Miele tillvalsprodukter

Fläktar



Fläktkåpa DA 5690 W

Vit fläktkåpa
För montering mot vägg,
90 cm bred
För frånluftsanslutning med trumsats
Max 2,6 m takhöjd



Fläktkåpa DA 416-4

Rostfri fläktkåpa
För montering mot vägg
60 cm bred
För frånluftsdrift med trumsats
Max 2,6 m takhöjd



Fläktkåpa DA 429-4

Rostfri fläktkåpa
För montering mot vägg
90 cm bred
För frånluftsdrift med trumsats
Max 2,6 m takhöjd



Fläktkåpa DA 5960

Rostfri/glas fläktkåpa
För montering mot vägg
60 cm bred
För frånluftsdrift med trumsats
Max 2,6 m takhöjd



Miele tillvalsprodukter


Diskmaskiner



Diskmaskin G 5170SCVI
Helintegrerad, 14 kuvert
60 cm bred,
Mycket låga 46 dB(A)
Senare start, Besticklåda
Eco-sensor med automatikprogram
Snabbprogram
Energiklass: A-A-A
Snickerilucka tillkommer



Diskmaskin G 5785 SCVI
Helintegrerad, 14 kuvert
60 cm bred
Extra tyst 40 dB(A)
Delbar besticklåda
Display med senare start och resttid
Auto-sensor med automatikprogram
Turbofunktion
Snabbprogram
Energiklass: A+-A-A
Snickerilucka tillkommer




Diskmaskin G 5720 SCU vit/ rf
14 kuvert
60 cm bred
Extra tyst 40 dB(A)
Delbar besticklåda
Display med senare start och resttid
Auto-sensor med automatikprogram
Turbofunktion
Snabbprogram, proffspump med
variabelt spoltryck
Energiklass: A+++ -A-A



Diskmaskin G 5830 SCU rf
14 kuvert
60 cm bred
Extra tyst 38 dB(A)
Delbar besticklåda
Stor Display med senare
start och resttid
Auto-sensor med automatikprogram
Turbofunktion
Snabbprogram, proffspump med
variabelt spoltryck
Energiklass: A+++ -A-A

Diskmaskiner 45 cm



Diskmaskin G 4500 SCU vit
9 kuvert
45 dB(A)
Besticklåda
Eco-sensor med automatikprogram
Snabbprogram
Energiklass: A-A-A



Diskmaskin G 4600 SCU rf
9 kuvert
45 dB(A)
Besticklåda, komfort korgar
Eco-sensor med automatikprogram
Snabbprogram , Turbofunktion
Display med senare start och resttid
Energiklass: A-A-A



Tvättmaskiner



Tvättmaskin W 1614 vit
Högerhängd
Småhålstrumma
Kapacitet: 1-6 kg
Centrifugering: 400 - 1400 v/min
Lätt vinklad panel
Energiklass: A+AB
Tillbehör: Byggsats WTV 412 för pelarmontage.



Tvättmaskin W 5829 WPS vit
Högerhängd
Skontrumma
Kapacitet: 1-7 kg
Centrifugering: 400 - 1600 v/min
Lutande panel
Energiklass: A+A/A
Tillbehör: Byggsats för pelarmontage.



Tvättmaskin W 143 vit
Toppmatad 45,4 cm bred
Småhålstrumma
Kapacitet: 1-5 kg
Centrifugering: 400 - 1200 v/min
Energiklass: A+AB



Kombinerad tvätt o tork WT 2780 WPM
Kapacitet: Tvätt 1 - 5,5 kg
Kapacitet vid samtidig tvätt
och tumling 1 - 3 kg
Skontrumma
Rak panel
Cntrifugering: 1600 v/min
Energiklass: A+A

Miele tillvalsprodukter

Kyl-frys-skåp med ismaskin



Kyl/frys-skåp KFN 9755 iDE
Kyl/frys för integrering
NoFrost självavfrostande
Ismaskin med fast vattenanslutning
Fast montering av luckorna
SoftClose dörrdämpning
Kylsväl 200 liter Frys 62 liter
Energiklass: A+
Nischhöjd 177,2-177,8 cm
Nischbredd: 56,0 - 56,8 cm
Högskåp samt snickeriluckor tillkommer



Kyl/frys-skåp KFN 14943 SDEed/cs
Rostfritt Kyl/frys i CleanSteel
DynaCool, dynamisk fläktkyllning
NoFrost; automatisk avfrostning
Ismaskin med fast vattenanslutning
EasyOpen handtag m SoftClose
Active Air Clean-filter
Kyl 327 liter Frys 112 liter
Energiklass: A+
Höjd 202 cm, Bredd 75 cm

Producera isbitar



Kyl/frys-skåp med ismaskin

Mängden av isbitar som produceras styrs av temperaturen i frysdelen. Ju lägre temperaturen är desto fler isbitar produceras med ett visst tidsintervall. Så snart isbitslådan är fullt upphör isbitsproduktionen automatiskt. Den automatiska ismaskinen behöver en fast vattenanslutning för att fungera. Om inga isbitar önskas kan ismaskinen stängas av oberoende av den övriga frysdelen. Isbitslådan kan då också användas för infrysning och förvaring av livsmedel.

Kyl-frys-skåp



Kyl/frys-skåp KFN 9753 iD
Kyl/frys för integrering
NoFrost självavfrostande
DynaCool dynamisk fläktavkyllning i kyllen
Fast montering av luckorna
SoftClose dörrdämpning
Kyl 200 liter Frys 62 liter
Energiklass: A+
Nischhöjd 177,2-177,8 cm
Nischbredd: 56,0 - 56,8 cm
Högskåp samt snickeriluckor tillkommer



Kyl/frys-skåp KFN 12823 SD
Vitt Kyl/frys
DynaCool dynamisk fläktkyllning i kyllen
NoFrost självavfrostande
EasyOpen handtag
Kyl 231 liter Frys 89 liter
Energiklass: A+
Höjd 182 cm inkl gångjärn



Kyl/frys-skåp KFN 12923 SDedt/cs
Rostfritt Kyl/frys i CleanSteel
DynaCool dynamisk fläktavkyllning i kyllen
NoFrost självavfrostande
Panel med digital indikering
EasyOpen handtag
Kyl 280 liter Frys 89 liter
Energiklass: A
Höjd 201 cm, Bredd 60 cm

Mieles kvalitetsbevis

"Framgång är i längden endast möjligt om man helt och hållet kan ställa sig bakom sina kvaliteten på sina produkter."

Citat av Miele's grundare Carl Miele och Reinhard Zinkann

Denna filosofi har givit företaget Miele och dess produkter en unik ställning på marknaden. Miele's namn står för högsta kvalitet.



10 års kvalitetsbevis Miele's kvalitetsbevis gäller som en värdecheck på 1.000:- vid eventuell reparation upp till 10 år efter köpet av en Miele tvättmaskin, torktumlare, diskmaskin, inbyggadsugn, inbyggadshäll kylskåp, frysskåp, kyl/frys-kombinationer och ångkokare som används i enskilt hushåll.

OBS! Kvalitetsbeviset gäller ej för mikrovågsugnar.

Kvalitetsbeviset infördes på den svenska marknaden i mars 1996.

I er huspärm finns kvalitetsbevisen för Mieleprodukterna. För att kvalitetsbevisen skall gälla måste ni registrera produkterna på www.miele.se.

Ni skall ha registreringsnummer och produkternas serienummer till hands.

Är det svårt att se hällens serienummer kan ni registrera på serienummer 12345678.

OBS! Kvalitetsbeviset gäller ej för mikrovågsugnar.

Kvalitetsbevisen gäller endast för produkter som installeras i Sverige.

Miele AB

Box 1397, Industrivägen 20
171 27 Solna
Telefon: 08-562 29 000
Telefax: 08-562 29 209

Lisa Sass gata 1
422 53 Hisings Backa
Telefon: 08-562 29 000
Telefax: 08-562 29 208
www.miele.se
konsument@miele.se

För service ring**Miele Service Hotline****Telefon: 077 077 00 20**

så kopplas du till närmaste
auktoriserade Miele serviceverkstad
(kostar endast ett lokalsamtal)

VärsåsVillan AB

Box 301
533 02 Lundsbrunn
Tel: 0511-304 00
www.varsasvillan.se

Välkommen till Miele Gallery i Solna och i Göteborg !

Utställning av Mieles hela sortiment -
proffsprodukter och hushållsprodukter



Miele
GALLERY

Vikt/produkter

Miele Diskmaskiner ca 50 kg
Miele Tvättmaskiner ca 100 kg
Miele Torktumlare ca 50 kg
Miele Kylskåp ca 75 kg
Miele Frysskåp ca 80 kg